



XII CAIC – Congresso Anual de Iniciação Científica
XV ECIF – Encontro Científico da FAMERP
VII COLIG – Mostra das Ligas Acadêmicas
Dias 06 e 07 de outubro de 2015



CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E SÓCIO-DEMOGRÁFICA DOS IDOSOS INTERNADOS NO HOSPITAL DE BASE DA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) E AVALIADOS PELO SERVIÇO DE INTERCONSULTA PSQUIÁTRICA.

Maicon Santos Gonçalves¹, Prof. Dr. Gerardo Maria de Araújo Filho², Dra. Ana Elisa Sá Antunes Ribeiro³, Leopoldo Silva Oliveira⁴.

¹FAMERP, ²FAMERP, ³FAMERP, ⁴FAMERP.

Introdução: O paciente idoso está mais vulnerável à hospitalização e ao impacto da mesma sobre sua saúde. Diante da grande prevalência de alterações comportamentais nessa população internada, a atuação do psiquiatra através da interconsulta psiquiátrica (IP) assume papel importante. Poucos estudos conciliam o serviço de IP e o seu impacto na população idosa internada. **Objetivo:** Caracterizar o perfil clínico e sócio-demográfico do idoso hospitalizado que necessitou de IP, possibilitando a identificação de suas características e doenças clínicas. **Casuística e Métodos:** Foram analisadas as 50 solicitações de IP para idosos internados no Hospital de Base (HB) da FAMERP, nos anos de 2010 e 2011, através de protocolo semi-estruturado. A maioria dos pacientes (94%) se constituiu em moradores de São José do Rio Preto-SP. A média de idade foi de 69,4 anos, 26 pacientes (52%) eram do sexo feminino, com 40% dos pacientes casados e 22% viúvos. Quanto à escolaridade, 64% tinham ensino fundamental incompleto e 18% eram analfabetos. Em relação à ocupação, a maioria dos pacientes não trabalhava. Destes, 44% eram aposentados, 26% donas de casa e 4% desempregados. Católicos representaram maioria (74%). As avaliações foram solicitadas, em sua maioria, pela equipe clínica (92%). A maioria dos pacientes estava internada devido a doenças cardiológicas (28%) e metabólicas (16%). Vinte e dois pacientes apresentavam antecedentes psiquiátricos (44%) e destes, 14% necessitaram internação no passado. **Resultados:** Os motivos mais frequentes de solicitação de IP foram: dificuldade em lidar com a internação (42%), agitação psicomotora (18%) e doença psiquiátrica prévia (18%). Apenas 4% dos pacientes tinham história de comportamento suicida. Transtornos depressivos foram o diagnóstico psiquiátrico mais frequente (46%) e 60% dos pacientes avaliados foram medicados. **Conclusão:** O crescente envelhecimento populacional e as fragilidades associadas ao idoso tornam as internações e alterações comportamentais mais prevalentes nessa população. O aumento das solicitações IP em idosos representam uma tendência nos hospitais gerais, e a IP pode favorecer ao estreitamento da relação entre médicos e a multidisciplinaridade, propiciando abordagem e tratamento mais adequados.

Descritores: Caracterização Idoso; Interconsulta Psiquiátrica; Perfil Sócio Demográfico Idosos.

Apoio Financeiro: Departamento de Psiquiatria-FAMERP.