



XII CAIC – Congresso Anual de Iniciação Científica
XV ECIF – Encontro Científico da FAMERP
VII COLIG – Mostra das Ligas Acadêmicas
Dias 06 e 07 de outubro de 2015



AVALIAÇÃO DA PROFILAXIA DE NÁUSEAS E VÔMITOS PÓS - OPERATÓRIOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS ABDOMINAIS

Bárbara Maria Rodrigues¹, Carla Zordan Geraldo², João Gomes Netinho³.

¹FAMERP, ²FAMERP, ³FAMERP.

Introdução: A avaliação nutricional antes do tratamento cirúrgico compreende a detecção de carências eventuais, pois o estado nutricional comprometido aumenta o risco de infecção, complicações em anastomose e queda na sobrevida. **Objetivos** - Avaliar o estado nutricional de pacientes pré operatórios na disciplina de coloproctologia comparando os medicamentos, dados antropométricos e tempo de anestesia durante e período operatório. **Casuística e Métodos:** Foram estudados 18 pacientes adultos (5 homens e 13 mulheres), portadores de doenças oncológicas e candidatos a cirurgia de coloproctologia de grande e médio porte, entre julho / 2014 e agosto / 2015. Os dados foram coletados no período por meio de protocolo de Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) e Avaliação Nutricional Objetiva (ANO). **Resultados:** 83,35 % dos pacientes eram portadoras de doença oncológicas e 5,55% megacolon chagásico, 5,55% diverticulite perfurada e 5,5% aderência de alça. De acordo com o índice de massa corpórea (IMC), 27,75% tinham sobrepeso, sendo 16,65% com obesidade de grau 1, 61,05% eram eutróficos, 0% com desnutrição e 11,1% não foi possível a coleta dos dados. **Conclusão:** Entre os pacientes destinados ao tratamento cirúrgico destaca-se o peso ideal, e paralelamente ao estudo nutricional foi evidente que o uso concomitante de bromoprida e zofran não trazem benefícios ao paciente uma vez que não diminui o tempo de internação hospitalar total e não agiliza o tempo de recuperação gasto na UPO bem como não se prova mais eficaz na eliminação de sintomas como enjoos, náuseas e vômitos.

Descritores: Neoplasia; Avaliação Nutricional; Profilaxia de Náuseas e Vômitos; Zofran e Bromoprida.

Apoio Financeiro: PBIC - FAMERP.